



COMMISSION DES ECARTS DE L'AFcot

RGE - AFCOT

Au service de la communauté cotonnière depuis 1890
Serving the cotton community since 1890

Circulaire 2020-3 / Mercredi 23 septembre 2020

(Les modifications récentes sont indiquées **en rouge**)

Les écarts sont applicables le lendemain de leur publication

Value differences are operative on the business day following the date of this circular

1. Afrique de l'Ouest et du Centre

Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo et provenances assimilées.

Sur la base des derniers Standards Universels des Cotons des Etats-Unis reçus par l'AFcot.

Couleur	White	Light Spot	Spotted	Tinged	Stained	Light Grey
Classe						
GM	100	0	-150	-350	-600	-125
SM	Base	-100	-250	-450	-700	-225
M	-100	-200	-350	-550	-800	-325
SLM	-250	-350	-500	-700	-950	-475
LM	-450	-550	-700	-900	-1150	-670

Unité : Pts/lb

Couleur	White	LSP	SP	TG	ST	LG
Classe						
GM	1.95	0	-2.93	-6.83	-11.71	-2.44
SM	Base	-1.95	-4.88	-8.78	-13.66	-4.39
M	-1.95	-3.90	-6.83	-10.73	-15.61	-6.34
SLM	-4.88	-6.83	-9.75	-13.66	-18.53	-9.27
LM	-8.78	-10.73	-13.66	-17.56	-22.44	-13.07

Unité : EURc/kg

EUR/USD du jour : **1.17**

Soie	1-3/16"	1-5/32"	1-1/8"	1-3/32"	1-1/16"	1-1/32"	1"
	(38)	(37)	(36)	(35)	(34)	(33)	(32)
Pts/lb	350	250	125	Base	-250	-400	-675
EURc/Kg	6.83	4.88	2.44	Base	-4.88	-7.80	-13.17

Tous les écarts sont exprimés en US Cent points par livre. Les écarts exprimés en centimes d'euro par kilo sont indiqués à titre informatif

All value differences are published in US Cent per pound. Value differences published in cents of euro per kilo are only for information purpose



COMMISSION DES ECARTS DE L'AF COT

RGE - AF COT

Au service de la communauté cotonnière depuis 1890
Serving the cotton community since 1890

2. Grèce

Sur la base des derniers Standards Universels des Cotons des Etats-Unis reçus par l'AF COT

Unité : Pts/lb

Classe	SM	BSM	M	BM	SLM	LM
	-	150	100	50	Base	-150
Couleur	LSP	SP	TG	LG	Grey	
	-150	-250	-450	-150	-300	
Soie	1-5/32"	1-1/8"	1-3/32"	1-1/16"	1-1/32"	
	75	Base	-100	-300	-450	

3. Espagne

Sur la base des derniers Standards Universels des Cotons des Etats-Unis reçus par l'AF COT

Unité : Pts/lb

Classe	GM	SM	BSM	M	BM	SLM	LM	SGO
	150	100	50	Base	-75	-150	-300	-600
Couleur	LSP	SP	LTG	TG	ST	LG	Grey	
	-150	-300	-400	-550	-	-400	-450	
Soie	1-5/32"	1-1/8"	1-3/32"	1-1/16"	1-1/32"	1"		
	150	75	Base	-200	-300	-450		

A compter du 17 juin 2020, pour les origines dont les écarts ne sont pas publiés par l'AF COT, les écarts applicables dans le cadre d'un contrat AF COT RGE seront ceux publiés par l'International Cotton Association (ICA).

From June 17th, 2020, for origins whose value differences are not published by AF COT, the value differences applicable under an AF COT RGE contract will be those published by the International Cotton Association (ICA)

<https://www.ica-ltd.org/resources/> => International Value Differences Circular

L'AF COT décline toutes responsabilités quant à l'exactitude des informations contenues dans cette circulaire.

AF COT declines all responsibility for the accuracy of the information contained in this circular.



COMMISSION DES ECARTS DE L'AFcot

RGE - AFCOT

Au service de la communauté cotonnière depuis 1890
Serving the cotton community since 1890

Circulaire 2020-2 / Mardi 16 juin 2020

ECARTS POUR VALEURS TECHNIQUES

1. Règlement pour les cotons vendus avec une garantie de micronaire

Indice micronaire au-dessus ou en dessous de la limite garantie de :	Pénalité (%)	Pénalités Supplémentaires :
0.1	0.5	
0.2	1	
0.3	2	
0.4	3	0.4 NCL devra subir une pénalité supplémentaire de 1%
0.5	4	0.5 NCL devra subir une pénalité supplémentaire de 2%
0.6	5	0.6 NCL devra subir une pénalité supplémentaire de 4%
0.7	6	0.7 NCL devra subir une pénalité supplémentaire de 6%
0.8	7	0.8 NCL devra subir une pénalité supplémentaire de 8%
0.9	8	0.9 NCL devra subir une pénalité supplémentaire de 10%
1.0	9	1.0 NCL devra subir une pénalité supplémentaire de 10%
...et ainsi de suite		

2. Règlement pour les cotons vendus avec une garantie de résistance

<u>Chaînes de mesure à haute capacité (HVI)</u>		<u>Pressley</u>	
Valeur inférieure à la limite garantie (g/tex)	Pénalité (%)	Valeur Pressley inférieure à la limite garantie (PSI)	Pénalité (%)
1.1 - 2.0	1.0	1050 - 3000	1.5
2.1 - 3.0	1.5	3050 - 5000	3.0
3.1 - 4.0	3.0	5050 - 7000	5.0
4.1 - 5.0	5.0	7050 - 9000	8.0
5.1 - 6.0	8.0	Puis 4% pour chaque tranche de 2000 psi additionnelle	

Puis 4% pour chaque g/tex additionnelle

3. Table de concordance - Longueur des fibres

Staple	Code US	From	MM	To	From	HVI	To
Below 13/16"	24		19.05			<= 0.79	
13/16"	26		20.64			0.80/0.85	
7/8"	28	21.83	22.22	22.62	0.860	0.875	0.890
29/32"	29	22.63	23.02	23.41	0.891	0.906	0.921
15/16"	30	23.42	23.81	24.20	0.922	0.938	0.953
31/32"	31	24.21	24.61	25.00	0.954	0.969	0.984
1" (INCH)	32	25.01	25.40	25.79	0.985	1.000	1.015
1-1/32"	33	25.80	26.19	26.59	1.016	1.031	1.046
1-1/16"	34	26.60	26.98	27.38	1.047	1.063	1.078
1-3/32"	35	27.39	27.78	28.17	1.079	1.094	1.109
1-1/8"	36	28.18	28.57	28.97	1.110	1.125	1.140
1-5/32"	37	28.98	29.36	29.76	1.141	1.156	1.171
1-3/16"	38	29.77	30.16	30.55	1.172	1.188	1.203
1-7/32"	39	30.56	30.95	31.35	1.204	1.219	1.234
1-1/4"	40	31.36	31.75	32.14	1.235	1.250	1.165
1-3/8"	44		34.92			>= 1.36	
1-1/2"	48		38.10				